

Novus POS Solutions

Das modulare System für jede Anforderung



EIN SYSTEM – UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

Die POS Halterungen und Tragarme von Novus sind eine sichere, ergonomische, platzsparende und ansprechende Lösung für jeden aufgeräumten Kassenbereich. Die Module zeichnen sich durch eine einfache Montage und Bedienung aus und lassen sich nach dem Baukastensystem individuell an jeden POS adaptieren – sogar noch nachträglich, beispielsweise wenn ein Tragarm für weitere Kassenperipherie-Geräte hinzugefügt werden soll.

RUNDUM ERGONOMISCH

Die stufenlose Höhenverstellung der Tragarme mithilfe von Spanngriffen ermöglicht maximale Ergonomie und Flexibilität für den Nutzer. Ebenso wie die schwenk- und neigbaren Tragarme,

die in unterschiedlichen Reichweiten erhältlich sind: Damit können EC-Cash-Terminals, Drucker und weitere Geräte im Kassenbereich individuell an den Nutzer angepasst werden, sowohl auf Personal- als auch auf Kundenseite.

SCHÖN (UND) STABIL

Optisch überzeugt das System durch den cleanen, aufgeräumten Look. Störende, unschöne Kabel lassen sich an jeder gewünschten Position integrieren und intelligent und sauber führen. Sowohl für die Säulen als auch für die Tragarme wird hochwertiges eloxiertes Aluminium eingesetzt, ein Material, das robuste Konstruktionen mit geringem Gewicht erlaubt.

DER ALLROUND-STANDFUSS • POS BASE EVO

- Flexible Lösung für Zahlungsterminals und Tablets am POS, maximale Tragkraft 10 kg
- connect Gelenk um 290° drehbar und in einem Winkel von 180° neigbar
- Säule aus hochwertigem Aluminium, anthrazit oder silber eloxiert
- Aufschraub-, Durchschraub- oder Klebefestigung an nahezu jeder Oberfläche
- Große Auswahl an connect plates für alle marktüblichen Terminals
- Innenliegende Kabelkammer für versteckte Kabelführung

DURCHDACHTE DETAILS

Kabel werden innenliegend durch die Säule geführt und durch praktische Bürsten verdeckt.

Die praktischen Kabelhalter sorgen für eine ebenso sichere wie übersichtliche Kabelführung.

Hochwertige Aluminiumprofile in silber oder schwarz eloxiert.

Novus POS Solutions

Tragarme und Säulen

TRAGARME FÜR MONITORBEFESTIGUNG

	anthrazit	silber
POS arm S Kurzer Tragarm für Terminals und Bildschirme, 70 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	852+0705+000	852+0709+000
POS arm M 120 Tragarm für Terminals und Bildschirme, 200 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	852+2005+000	852+2009+000
POS arm M 200 Tragarm für Terminals und Bildschirme, 270 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	852+2705+000	852+2709+000
POS arm M300-C Tragarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für Connect Platte, Achsabstand 330 mm, anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	852+4005+001	852+4009+001
POS arm L 380 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, 450 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	853+4505+000	853+4509+000
POS arm L380 cross 2 2-teiliger Gelenkarm für zwei Terminals und Bildschirme, 380 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100 Platte, Belastung bis 10 kg	853+4505+003	853+4509+003
POS Displayhalter 75 Tragarm für Kundendisplay, 65 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, VESA 75/75, Belastung bis 5 kg	852+0705+001	852+0709+001

SÄULEN FÜR POS TRAGARME

	anthrazit	silber
NOVUS POS base 200 Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten, Länge 200 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+2005+000	851+2009+000
NOVUS POS base 400 Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten, Länge 400 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+4005+000	851+4009+000
NOVUS POS base 600 Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten, Länge 600 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+6005+000	851+6009+000
NOVUS POS base 400 mit Kabelbrücke Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten und Kabelbrücke oben, Länge 400 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+4005+002	851+4009+002
NOVUS POS base 600 mit Kabelbrücke Aluminiumsäule anthrazit eloxiert, mit 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten und Kabelbrücke oben, Länge 600 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+6005+002	–

SÄULE FÜR POS CONNECT PLATES

	anthrazit	silber
NOVUS POS base evo Aluminiumsäule schwarz eloxiert mit Gelenk für POS connect plates, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg, 1 Kabelkammer, Länge 150 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+1545+000	851+1549+000



Die stabile Basis für Ihr System

Unsere POS Säulen bilden die perfekte Basis für Ihre Bedürfnisse. Mit stufenlos höhenverstellbaren Armen ermöglichen sie die flexible und individuelle Positionierung verschiedenster Ein- und Ausgabegeräte. Dank der platzsparenden und anpassungsfähigen Eigenschaften können Sie Ihren POS optimal nach Ihren Wünschen planen und umsetzen – im Projektfall auch als für Sie maßgeschneiderte Lösung.

Novus POS Solutions

Tragarme für POS connect plates

TRAGARME FÜR POS CONNECT PLATES

	anthrazit	silber
POS connect arm M 120 Tragarm für POS connect plates, 200 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	852+2035+000	852+2039+000
POS connect arm M 200 Tragarm für POS connect plates, 270 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	852+2835+000	852+2839+000
POS connect arm L 380 D 2-teiliger Gelenkarm für POS connect plates, 450 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, absteigend montiert, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	853+4525+000	853+4529+000
POS connect arm L 380 2-teiliger Gelenkarm für POS connect plates, 450 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	853+4535+000	853+4539+000
POS connect arm XL 750 3-teiliger Gelenkarm für POS connect plates, 750 mm Reichweite, Aluminium silber/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 5 kg	853+7505+000	853+7509+000
POS connect arm L415 D-M rechts 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für connect plate, Achsabstand 160/220 mm, schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg, inkl. Montagezubehör	853+4825+001	853+4829+001
POS connect arm L415 D-M links 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für connect plate, Achsabstand 160/220 mm, schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg, inkl. Montagezubehör	853+4825+002	853+4829+002

Kabel werden innenliegend durch die Säule geführt und durch praktische Bürsten verdeckt.



Maximal ergonomisch und maximal flexibel dank stufenlos höhenverstellbarer Tragarme. Durch den Einsatz von Spanngriffen ist die individuelle Einstellung der Module schnell und einfach.




Die praktischen Kabelhalter sorgen für eine ebenso sichere wie übersichtliche Kabelführung.



POS connect arm

Entspanntes, ergonomisches Arbeiten bieten die Novus Tragarme mit dreh- und neigbarem Gelenk zur Aufnahme der POS connect plates. Das universelle Gelenk ermöglicht die Adaption verschiedenster Peripherie am POS, wie Terminals, Drucker oder Scanner.



Novus POS Solutions

Tablet-Halter, Zubehör, Kasseneinzellösung und Küchenmonitore

TABLET MOUNT – TABLET-HALTER FÜR DIVERSE MODELLE

	anthrazit	silber
POS TabletFix universeller, einfacher Tablethalter mit hochwertiger pulverlackierter Metalloberfläche, passend für Tablets von 8–10" (12"), abhängig vom Hersteller, Gerätestärke bis 10 mm	881+3115+000	–
POS TabletFix SP universeller, einfacher Tablethalter mit hochwertiger pulverlackierter Metalloberfläche, passend für Tablets von 8–10" (12"), abhängig vom Hersteller, Gerätestärke bis 12,5 mm	881+3115+001	–
POS TabletFix XL universeller, einfacher Tablethalter mit hochwertiger pulverlackierter Metalloberfläche, passend für Tablets von 12,9", abhängig vom Hersteller, Gerätestärke bis 10 mm	881+3115+002	–
POS connect plate Gastro RS Verbindungsplatte für Gastro RS	851+0035+074	–
POS TabletSafe iPad 10,2" hochwertiger Metallrahmen mit lackierter Displayblende für Apple-Geräte 10,2", hoch und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung	881+1418+000	–
POS TabletSafe iPad 10,2" Home Button hochwertiger Metallrahmen mit lackierter Displayblende für Apple-Geräte 10,2", hoch und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung, Aussparung für Home Button	881+1418+001	–
POS TabletSafe iPad 11" hochwertiger Metallrahmen mit lackierter Displayblende für Apple-Geräte 11", hoch und quer nutzbar, mit Kabelführung	881+1618+000	–
MY tab MY Tablet-Halterung mit variabler Klemmweite 160–300 mm, kombinierbar mit POS Monitortragarmen	911+3005+000	–
MY tab + cross MY Tablet-Halterung mit variabler Klemmweite 160–300 mm, inklusive Wandhalterung „cross“	911+3005+003	–

ZUBEHÖR TABLETHALTERUNGEN UND POS MONITORTRAGARME

	anthrazit	silber
Quick Release Adapterplatte zum schnellen Monitorwechsel bei POS Monitortragarmen	795+9095+000	–
POS base 1000 Floorstand connect Standfuß für Bodenanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+1005+000	882+1009+000
POS base 200 Deskstand connect Standfuß für Tischanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+0205+000	882+0209+000

KASSENEINZELLÖSUNG

	anthrazit	silber
Clu I C mit Tischbefestigung 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit 3-in-1-Tischbefestigung, QuickRelease, VESA 75/100, 2–7 kg	990+1018+000	990+1019+000

LÖSUNGEN FÜR KÜCHENMONITORE – TRAGARME BIS 15 KG

	anthrazit	silber
TSS-Wandschiene 225 WS TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspannen und Befestigungsmaterial	961+0525+001	–
TSS-Wandschiene 445 WS TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspannen und Befestigungsmaterial	961+0505+000	961+0509+000
TSS-Wandschiene 890 WS TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspannen und Befestigungsmaterial	961+0515+000	961+0519+000
TSS Säule 845 Deckenbefestigung TSS Aluminiumsäule 845 mm mit Deckenbefestigung und 2 Kabelspannen	–	961+0819+000
TSS Säule 445 Standfuß TSS Aluminiumsäule 445 mm mit Standfuß und 2 Kabelspannen	–	961+0309+000
TSS Tragschlitten TSS Monitorhalter, bis ca. 15 kg, VESA 75/100, mit Quick Release	963+0115+000	963+0119+000
TSS Tragarm TSS Monitorhalter, bis ca. 15 kg, VESA 75/100, mit Quick Release	962+0115+000	962+0119+000

Novus POS Solutions

POS connect plates

Alle Novus Verbindungsplatten für die gängigsten Peripherie-Geräte diverser Hersteller haben wir hier aufgelistet, kompakt und übersichtlich. Ihr System ist nicht dabei? Sprechen Sie uns einfach an. Alle Angaben in anthrazit.

POS CONNECT PLATES FÜR EC-CASH-TERMINALS

POS connect plate universal	851+0035+087
Ingenico ICT 250/220	851+0035+011
Ingenico IPP 350/310	851+0035+009
Ingenico Lane 5000	851+0035+043
Ingenico IPP 480	851+0035+020
Ingenico Move 3500	851+0035+049
Ingenico Desk 3200/3500/5000	851+0035+046
Ingenico Lane 3000/Desk 1500	851+0035+058
Verifone VX 520 / H5000	851+0035+014
Verifone VX 820	851+0035+012
Verifone VX 825	851+0035+037
Verifone MX925	851+0035+034
Verifone P400/P630	851+0035+038
Verifone V200C/V400C	851+0035+039
Verifone V400M	851+0035+040
Verifone M400/425	851+0035+041
Verifone T650c	851+0035+062
Verifone X990	851+0035+080
Worldline Yomani ML+XR Touch	851+0035+007
CCV Base Next	851+0035+056
CCV Base CTLS Modem RS	851+0035+059
CCV Pad Next	851+0035+079

POS CONNECT PLATES FÜR EC-CASH-TERMINALS

PAX S300	851+0035+060
PAX A920Pro	851+0035+077
PAX A35	851+0035+081
Signotec sign Pad Omega	851+0035+063
PayTec D1	851+0035+064
T-Master PinPad II	851+0035+065
WizarPOS Q2	851+0035+070
SumUp Air	851+0035+071
Newland N910	851+0035+088
Newland N950	851+0035+086
Cherry KT1506	851+0035+085
Aisino A90	851+0035+072

POS CONNECT PLATES FÜR DRUCKER

Epson TM-T20II	851+0035+005
Epson TM-T70	851+0035+024
Epson TM-M30 RS	851+0035+066
Bixolon SLP-DX420	851+0035+050
Bixolon SPR350III / PartnerTECH RP 100 / RP 600 / TM-T20II / LK-TE322	851+0035+051
SAMS4S G-Cube 100	851+0035+052
Aures ODP 333	851+0035+033
Aures ODP 444	851+0035+083

UNIVERSALPLATTEN FÜR DRUCKER

Universal 183x216	851+0035+013
Universal 160x200	851+0035+023
Universal 183x260	851+0035+053

POS CONNECT PLATES FÜR SCANNER

Honeywell Genesis 7580g	851+0035+068
Honeywell 7680 Genesis	851+0035+082
Honeywell HF 680	851+0035+078
Scanner Newland FR27	851+0035+067
Aures PS 82	851+0035+054
Magellan 1500i	851+0035+057

POS CONNECT PLATES FÜR KASSENTASTATUREN

Keyboard, Auflagefläche B x L 300 x 150 mm	851+0035+004
--	--------------